

VÖLLMIN FRÜHLINGS-INFO 2024

Hof, Haus und Feld

CHUM

DOCH

VERBIE



Abrollsystem



Völlmin
Neuheit



PROBEFAHREN
12./13. APRIL

REFORM R



PROBEFAHREN
12./13. APRIL

DEUTZ FAHR



Fahrtage & Kleingeräteausstellung

Freitag 12. April 2024 14:00 - 21:00 Uhr

Samstag 13. April 2024 09:00 - 15:00 Uhr

Für Speis und Trank ist gesorgt!

kränzle



STIHL



Firma



Die Völlmin Landtechnik AG ist eine vielseitige Firma, spezialisiert auf Landmaschinen, Gülle-, Fahrzeug- und Forsttechnik. Sie ist General-Importeur von RECK und OEHLER sowie der Firma Stema Autoanhänger und neu auch vom Maytec Abrollsystem. Die Firma vertritt zusätzlich viele verschiedene Marken. Durch den Bremsprüfstand sind wir in der Lage, Fahrzeuge für die MFK bereitzustellen und diese gleich bei uns im Hause durch die MFK prüfen zulassen. Wir sind stets bemüht mit der Zeit zu gehen und unserer Kundschaft das Neuste und Beste mitzugeben.

Team



Völlmin Shop

ÖFFNUNGSZEITEN:
MO-FR 07:15 - 12:00
13:30 - 17:30
SA 08:00 - 12:00



Verschleissmaterial
zu Gartengeräte im Shop erhältlich



Qualitätskraftstoffe
eine Wohltat für jeden Motor



NEU:

Der Umwelt zu liebe
Bringen Sie die leeren Kannen retour
zu uns. Wir befüllen sie wieder.

OSTERRABATT
BIS 13.04.2024

Arbeits- und
Sicherheitsbekleidung, grosse Aus-
wahl an Schnitzschutzhosen.
Für jeden das Richtige!



Pöttinger



Bild: Novacat F 3100

Angebot:

Novacat F 2700

Frontscheibenmäherwerk 2.62 m

6 Mäh scheiben à 12 Klingen

CHF 14'500.00



HIT 8.9 T

gezogener Zetter, 8.86 m

8 Kreisel à 6 Arme

CHF 26'000.00



TOP 342

1 Kreisel-Schwader

3.4 m, 10 Zinkenarme à 4 Zinken

Heck 3-Punkt Anbau, ab 30 PS

CHF 9'150.00

Und viele weitere Pöttinger-Modelle ab Lager Völlmin

Silageverteiler

Für optimale Verdichtung,
idealer Gärverlauf und
einfache Verteilung.
Geeignet für Front- und
Heckanbau.

Plantar, schwenkbar

Walzendurchmesser 0.98 m

für kleinere Betriebe, 80 PS

ab CHF 6'800.00

Magna, schwenkbar

Walzendurchmesser 1.14 m

für mittlere Betriebe, 125 PS

ab CHF 12'200.00



RECK

Agartechnik

Akku- und Benzingeräte



*Akku-Aktion gilt nur für AP 200 + AP 300S

STIHL

Rasenmäher RM 248 T

28 kg, 139 cm³, 2,1 kW / 2,8 PS
Schnittbreite 46 cm
55 l Grasfangkorb, Radantrieb

CHF 479.00
(statt CHF 520.00)



Rasenmäher RM 448 VC

29 kg, 166 cm³, 2,6 kW / 3,5 PS
Schnittbreite 46 cm, 1 Holm-Komfort,
55 l Grasfangkorb, Vario-Radantrieb

CHF 865.00
(statt CHF 950.00)



Motorsäge MS 261 C-M

50, 2 cm³, 3,0 kW / 4,1 PS, 9 kg
Schienlänge 40 cm

CHF 1'210.00



Rasenmäher RMA 235 mit Akku und Ladegerät

36 V, 14,2 kg
30 l Grasfangkorb
Schnittbreite 33 cm

CHF 410.00



Rasenmäher RMA 448 VC mit Akku und Ladegerät

36 V, 25,8 kg,
Schnittbreite 46 cm,
55 l Grasfangkorb,
Vario-Radantrieb, 1 Holm-Komfort

CHF 1'190.00



Gehölzschneider GTA 26 mit Akku und Ladegerät

1,2 kg, 10,8 V
für den Rückschnitt
von Bäumen und
Sträuchern,

CHF 189.00



Motorsense FSA 80 R mit Akku und Ladegerät

36 V, 6,1 kg
mit Mähkopf AutoCut 27-2

CHF 520.00



Motorsense FS 94 RC-E

24,1 m³ 0,9 kW / 1,2 PS,
4,6 kg, leichte Motorsense
im Profisegment

CHF 625.00
(statt CHF 690.00)



Motorsense FR 460 TC-E

10,9 kg, 2,2 kW / 3,0 PS
Muskel- und gelenkschonend
dank Antivibrationssystem

CHF 1'150.00
(statt CHF 1'240.00)



Motorhake MH 445

kompakt und wendig,
Arbeitsbreite 45 cm,

CHF 850.00
(statt CHF 1'030.00)



mit Retourgang

CHF 950.00
(statt CHF 1'130.00)

Hochdruckreiniger

X 10/140 TST

Aktion!



2800 U/MIN

Technische Daten

Arbeitsdruck	30-115 bar/3-11.5 MPa
Wasserleistung	9,5 l/min (570 l/h)
Motordrehzahl	2.800 U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	2.3 kW
Leistungsabgabe	1,7 kW
Gewicht	33 kg

CHF 990.-

statt CHF 1'210.-

Sauger



Ventos 35

Aktion!



Technische Daten

Kesselinhalt	35 l
Vakuum	248 mbar
Luftmenge	3.660 l/min
Motorleistung	1,4 kW / 230V
Gewicht	17,1 kg
Abmessung LxBxH	550x400x550 mm
Elektrokabellänge	8 m

CHF 689.-

statt CHF 902.-

Primus 1200 TST

Aktion!



1400 U/MIN

Lieferumfang:

- mit Schlauchtrommel
- 20 m (DN8) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- zusätzlich: Lanze mit Turbokiller

Einführungsaktion
Turbokiller im Wert von
CHF 272.- gratis dazu

Technische Daten

Arbeitsdruck	30-180 bar/ 3-18 MPa
Wasserleistung	20 l/min (1200 l/h)
Elektr. Anschlusswert	400V, 11.4 A, 50 Hz
Gewicht	72 kg

CHF 3'290.-

statt CHF 3'380.-

Therm 1017-CH

Aktion!



Intelligentes
 Kontrollsystem
 mit digitalem
 Bedienpanel



Swiss Edition

Technische Daten

Arbeitsdruck	30-150 bar/ 3-15 MPa
Wasserleistung	5-16.7 l/min (300-1000 l/h)
Motorleistung	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 8,5 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	5,5 kW
Leistungsabgabe	4 kW

CHF 5'520.-

statt CHF 6'210.-

Therm 9/110 U4 T

Aktion!



230 V

Lieferumfang:

- mit Schlauchtrommel
- Hochdruckschlauch 15 m
- Flachstrahl Lanze
- Sicherheits-Abschaltpistole

Technische Daten

Wasserfördermenge	9 L/min (540 L/min)
Druck max.	135 bar / 13.5 MPa
Arbeitsdruck	30-110 bar / 3-11 MPa
Anschlusswert	230 V
Dampfstufe	bis 140 C
Gewicht	179 kg
Arbeitsmodus	Einstellbar am Gerät
ICD (intelligent control display)	eingebaut

CHF 5'220.-

Vorführgerät

Nachhaltige
 Unkraut-
 Bekämpfung



chemiefrei,
 natürlich, effizient

Ein Gerät
 mehrere
 Funktionen!

Doppellanze 1000mm

Bei Bestellung eines Therm-Gerätes aus der Therm-RP-Serie, Therm-1-Serie und E-Therm-Serie, erhalten Sie die Doppellanze mit der passenden HD-Düse gratis dazu.*



*ausgenommen dieser Aktion ist der therm-1017 Serie

Häcksler Grin Bioch 50



B&S XR Professional 4-Takt-Motor, Antrieb mit Keilriemen, Aststärke max. 5 cm, Schneidsystem mit 2 Messer und 6 Hämmer, Trichter aufklappbar für Reinigung oder Transport, 71 kg

CHF 2'699.00

Allesmäher Orec FL 500



Das Kombi-Talent für Rasen, Hochgras und Gestrüpp!

Honda GXV160 5,5 PS Motor mit Antivibrationssystem, Differenzialantrieb mit Sperre, Schnittbreite 50 cm, 3 Vor- 1 Rückwärtsgang, Höhenverstellung zentral stufenlos 2-8 cm, 68 kg, Ausstattung Messer Original Orec und Grassmesser

CHF 3'350.00

Profi Rasenmäher Grin mit Elektrostart

PM53Pro,
B&S 850 Professional OHV 4-Takt-Motor, Ready Start, Schnittbreite 53 cm, Gewicht 39 kg, Schnitthöhenverstellung 4-stufig, Radantrieb Profi mit zwei Fahrgeschwindigkeiten, Führungsholm klappbar mittels Schnellspannern

Lagermaschine



CHF 2'520.00

tragbare Winde



Ausstattung Akkuwinde:
Seiltasche, 50 m Seil, Einfacher Seilspiess, Einfache Umlenkrolle, Verschlusskarabiner aus Stahl, Sicherheits- haken mit Bügel, Polyesterschlinge 2 m, endlose Polyester-Rundschlinge 2, 5 m, 82 V Lithium-Ionen-Akku mit Batterie, Schnellladegerät



Auch mit Benzin Motor

CHF 1'760.00
(Akkuausführung)

CHF 1'620.00
(mit Hondamotor)

Akku Rebschere Pellenc



Rebschere C35 150
Gewicht Schere 720 g, sehr handlich
Schnitt bis Ø 35 mm,
Klingenöffnung 57 mm,
Max. Leistung Akku 865 W,
Ladedauer 9 h

CHF 1'350.00



Rebschere C45 250
Gewicht Schere 865 g, sehr handlich
Schnitt bis Ø 45 mm,
Klingenöffnung 67 mm,
Max. Leistung Akku 1730 W,
Ladedauer 7 h

CHF 1'670.00



Autoanhänger



Generalimport Schweiz

STEMA Anhänger

Stema BMAT Baggeranhänger



Starker
Baumaschinentransporter

Nutzlänge 3'010 mm - 4'000 mm
Nutzbreite 1'400 mm - 1'800 mm
Nutzlast ca. 2'725 kg
Gesamtgewicht 3'500 kg

Baggeranhänger BMAT (00016)

Vorführanhänger

mit Schaufelauflage und div. Zubehör

ab Lager

Stema FT (ungebremst / gebremst: möglich)



CHF 1'800.00

Nutzlänge 2'010 mm
Nutzbreite 1'080 mm
Nutzlast ca. 630 kg
Gesamtgewicht 750 kg

ab Lager

Stema FT 7.5 ungebremst (01810, 16930)

CHF 1'129.60

Stema FT 7.5, gebremst (00365)

CHF 2'253.00

ab Lager

Stema Mini 350

geeignet für Quad



Nutzlänge 1'340 mm
Nutzbreite 1'080 mm
Nutzlast ca. 270 kg
Gesamtgewicht 350 kg

ab Lager

Stema Mini 350 (00532, 00534)

CHF 933.40

Stema Trius Dreiseitenkipper



Nutzlänge 3'620 mm
Nutzbreite 1'830 mm
Nutzlast ca. 2'340 kg
Gesamtgewicht 3'500 kg

Tandemachs-3-Seitenkipper SHDK (00046)

mit Parabelfederung V-Deichsel, Pendelrückwand, 2 mm Stahl-Bordwand u.v.m.

ab Lager

Stema REX

der kleine kippbare Anhänger



Nutzlänge 2'100 mm - 3'010 mm
Nutzbreite 1'280 mm
Nutzlast ca. 523 kg
Gesamtgewicht 750 kg

REX 25 ST, (00946)

Gesamtgewicht 750 kg, mit Kippmechanik

CHF 2'349.75

ab Lager

Stema Retro

abschliessbarer
Deckelanhänger



Nutzlänge 1'470 mm
Nutzbreite 1'070 mm
Nutzlast ca. 560 kg
Gesamtgewicht 750 kg

Stema Retro 750 Active Anhänger (000079)

CHF 3'663.85

ab Lager

Stema Retro 750 Retro Deluxe (000078)

CHF 3'796.75

Hapert Anhänger

Anhänger Hapert Azure H-1



Gesamtgewicht 1'500 kg,
Nutzlast ca. 1'137 kg,
Räder 185R14C,
hohes Gitter vorne,
Abmessung 280x160 cm

Ausstellungsmodell

CHF 2'980.00



Anhänger Hapert Azure H-2, 2.7 to



Gesamtgewicht 2'700 Kg
Nutzlast 2'190 Kg
Abmessungen Ladefläche 335 cm x 180 cm
Räder 195/50R13 C

Ausstellungsmodell

CHF 5'300.00

**Wir haben
Anhänger für
jeden Bedarf.
Auch Motorrad-
anhänger ab
Lager verfügbar!**

Abrollkipper



Abrollkippanhänger AR 350

Das Multitalent für Ihre täglichen Aufgaben

einfach - praxisorientiert - zuverlässig



elektrohydraulisch oder mit Bezinmotor möglich



Nutzbare Innenlänge 3'090 mm - Volumen 2,2 m³ bis 4,7 m³

Kipper



Neuheit

Kommunal- und Weinbaukipper

OL EDK 35 SW 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht

- C-Rahmen geschlossen
- Zentralverriegelung nur hinten
- Auflauf-Rückfahrautomatik



- Extrem schmale Spur (980mm)
- tiefe Bauart
- 10.0/75-15.3 BKT AW702²

Gesamtgewicht kg	3.500
Pritschenmaß innen	2700x1200x400 mm
Eigengewicht ca.	750 kg



Kipper ab Lager

Einachs-3-Seitenkipper OL EDK 80 S

Gesamtgewicht: 8 to,
Pritsche: 4000x2110(2060)x500 mm
Bremsen: 2 Kreis-Druckluft-Bremsanlage
tiefe Plattformhöhe

*Kleinere Kipper auch
mit Auflaufbremse
verfügbar*



Kipper ab Lager

Tandem-3-Seitenkipper OL TDK 130

Gesamtgewicht: 13 to
Pritsche: 4500x2240(2160)x600 mm
Bremsen: 2 Kreis-Druckluft-Bremsanlage
Niederbauweise

Black edition

*Weitere Modelle
ab Lager verfügbar*



Avant



AVANT 735 Vorführmodell

3 Zylinder, 26 PS
 Strassenverkehrsausrüstung
 und Vieles mehr

Anbaugeräte:

- Standardschaufel 1450 mm
- Palettengabel 1200 mm



Avant-Lader der Alleskönner

Kombinierbar mit den verschiedensten Anbaugeräten, welche zum Teil hohe Hubkraft und /oder Antriebsgeschwindigkeit benötigen, zeichnet sich der Avant als starker Multifunktionslader aus. Gleichzeitig ist die Maschine so kompakt wie möglich. Mit der doppelwirkenden Hydraulik werden Anbaugeräte betrieben, was die Vielseitigkeit der Maschine auszeichnet.

Holz



OL 60 N
NEW LINE
 Spaltdruck bis 6 t
 230 V, 106 kg



*Viele verschiedene
 Grössen und Modelle
 ab Lager Völlmin*

OL 1145
PROFI
 Spaltdruck bis 14 t
 400 V, 405 kg
 kombinierbar mit Zapfwelle



OL WS 700 EN
Wippkreissäge
NEW LINE
 Keilriemenantrieb
 Elektro-Motor
 Sägeblatt Ø 700 mm
 Schnitthöhe 270 mm

*Gratis Hartmetallblatt
 beim Kauf einer Kreissäge*

SW 6500 P EH
PROFI
 elektrohydraulische Seilwinde,
 6.5 t Zugkraft
 Seil: 80m, Ø12mm verdichtet
 Breite 1620mm
 Gewicht inkl. Seil: 593 kg

*Gratis Funk
 beim Kauf einer Seilwinde.*



Tauchschnaidpumpe



Pressura
Typ Völlmin
senkrecht,
Pumpe mit Absenk-
vorrichtung.

Tauchschnaidpumpen

Sorgen für effiziente und
verstopfungsfreie Güllebe-
förderungen.
7.5 kW - 15 kW



Sehr robustes Gehäuse,
mit speziellem Zerkleinerungs-
schneidwerk.

Geeignet für sehr
dicke Gülle



Pressura
Typ Völlmin liegend

Preiswerte Pumpe
zum Fassfüllen, Umpumpen etc.

Fass und SSV



Oehler Güllefass
gute und bewährte
Qualität, konstruiert
und gebaut für die
schweizer Landschaft.

Anbau und Verkauf von
verschiedenen Schlepp-
schlauch-verteiler an
jedes Fass.

Turbo-Tauchpumpe

Völlmin Klassiker

Tragbare, hydraulische Pumpe
für effizientes Um- und
Auspumpen von Wasser,
Gülle, Schlamm usw.




Gratis Vorführung

Typ	TTP	100	200	180	300
Schläuche		5m Spiralschlauch 2 x 7 m Hydraulikschlauch		ohne Schläuche	
Ø Schlauch	Zoll	3" 76mm	4" 100mm	5"	6"
Leistung	lt/min	1'800	3'300	3'000	4'000
Gewicht	ohne Schlauch	9 kg	14 kg	18 kg	20 kg
Oelbedarf	lt/min	25-30	35-40	60-70	60-70

Oehler Tauchschnaidpumpen



OL ME 120
11kW, 15kW, 18kW
fest montiert



OL SPEZIAL 120
9kW, 11kW, 15kW, 18kW



Die **fahrbare** Oehler Pumpe ist aus-
gelegt zum Mischen und Fördern dickflüssiger Gülle
mit Einstreuresten aus Ställen. Das doppelte Zerklei-
nerungssystem dieser Pumpen (Messer + Gegenmesser,
Pumpenrad + Gegenpumpenrad) garantieren eine
perfekte Zerkleinerung der Flüssigkeit.

Mobile Rührwerke



Gratis Vorführung

RECK
Agrartechnik

ZW Mixer Jaguar

Neigungseinstellung mittels Hydraulikzylinder. Der gekrümmte Einschenkarm beim Modell Jaguar bietet grosse Vorteile beim Einsatz in kleinen Grubenöffnungen (ab 60 cm).

Mixerlängen von 3.6 m bis 7.6 m

Spaltenbodenmixer

Porco für Schweineställe

Torro für Rinderställe

RECK
Agrartechnik

Mit dem beliebten Spaltenbodenmixer werden hartnäckige Schwimm- und Sinkschichten einfach, schnell und sicher homogenisiert.

Gratis Vorführung




Rekordmixer

Für kleinere und mittlere Gruben. Offene und geschlossene Behälter.

Rohrlängen 2.25-4.25 m


*Der Kleine Spritzige!!!
Gratis Vorführung*

Tauchmotoren Ring- und Kanalsysteme




Moderne, einzigartige Rührtechnik

Der einzige Tauchmotor der drückend und ziehend rührt.



Kanal- und Slalomsysteme
Fragen Sie uns an, gemeinsam planen wir mit Ihnen zusammen die perfekte Güllelagerung.

RECK
Agrartechnik



Die besondere Lösung!!



preiswert, handlich und mobil

Mobiles Tauchmotorrührwerk

Für geschlossene Güll behälter bis 3.5 m Tiefe

Motor Leistung 7.5 kW + 9 kW
spezieller Rührflügel

Fahrwerk Standard 970 mm/schmal 570 mm

Steuerung Stern-Dreieck-Schalter



Gratis Vorführung



Orka Tauchmotor

Gewaltige Kraft im Kanalsystem. Der Orka Tauchmotor, erhältlich in verschiedenen Stärken, bringt grosse und kleine Kanäle in Bewegung.

ZUSAMMEN
rühren wir weiter
wenn andere
aufhören!!



s blaue Wunder...

*dr Einzig
wo drückend
und ziehend rüehrt!!*



Für euch gebaut!

Quad

CF 520 DLX



Occasion Quad,
fast NEU!

mit Alufelge L7e - 90 km/h

CHF 8'900.00

CF 625 ONE EPS S+



Lagerfahrzeug
camouflage
mit ca. 10 km

mit Alufelgen + Servolenkung,
L7e - 90 km/h,

CHF 10'000.00

CF 625 DLX EPS



Lagerfahrzeug
grau
mit ca. 400 km

Touring, Alufelgen, Servolenkung

CHF 10'600.00

CF 850



Lagerfahrzeug
Orange
mit ca. 50 km

mit Alufelge und Servolenkung
L7e - 90 km/h

CHF 12'600.00

Abverkauf

CF 1000 EPS



Lagerfahrzeug
grau (gelb)
mit ca. 1300 km

mit Alufelgen + Servolenkung,
L7e - 90 km/h,

Netto CHF 14'400.00

Testfahrzeug

Occasion U Force 1000



mit Alufelgen + Servolenkung,
T3B - 60 km/h, mit 2'450 km

CHF 16'800.00



PROBEFAHREN
12./13. APRIL

**Diverse Occasion Quads
und
Side by Side Fahrzeuge
ab Lager verfügbar.**

*Kommen Sie vorbei,
es lohnt sich!*



PROBEFAHREN
12./13. APRIL

REFORM R

Metrac H 70

Leicht.
Wendig.
Wirtschaftlich.
Extrem Hangtauglich



PROBEFAHREN
12./13. APRIL



Metrac H 95

Leistungsstark.
Sicher.
Komfortabel.
Extrem Hangtauglich



REFORM R

Motech RM8

der kompakte Spezialist
4-Takt Benzinmotor
6.6kW / 9 PS
Hydrostatantrieb 0 - 7 km/h
vielseitig verwendbar



Lagermaschine

Motech RM16

Mehr Kraft in extremen
Steilhanglagen
4-Takt Benzinmotor
ab 10.3 kW / 14 PS
Hydrostatantrieb 0 - 8 km/h
vielseitig verwendbar



DER ALLESKÖNNER

Serie 6.4



Deutz Keyline 5080 GS

- 3 Zylinder-Motor
- Powershuttle
- Manuelle Klimaanlage
- Freisichtdach
- 4 Arbeitsscheinwerfer
- Mit Frontgewicht

ohne AdBlue

ab Lager

**PROBEFAHREN
12./13. APRIL**

Deutz 6135 C TTV

- 5 Zusatzsteuergeräte
- 4 Zylinder-Motor
- Druckluftanlage
- 120 l LS Pumpe
- Klimaanlage
- ISO Bus Steckdose

ab Lager



Deutz 5125 GS

- 4 Zylinder-Motor
- Manuelle Klimaanlage
- Freisichtdach
- Powershuttle



Die Grünlandschlepper ab Lager %

SAME DORADO 95 GS

- mit Fronthydraulik
- Powershuttle

SAME DORADO 95 LS

- mechanisch

*der einfache
Mechanische*



SDF Finance

0,9 %
Finanzierung

ab sofort auf alle Deutz-Fahr,
Hürlimann und Same
Traktoren bis
30.04.2024

ODER

**PROBEFAHREN
12./13. APRIL**