


VÖLLMIN FRÜHLINGS - INFO 2026

Hof, Haus und Feld

CHUM
DOCH
VERBIE



Verkaufswochen

Frühlingsrabatt
auf alle Kleingeräte

ausgenommen auf Aktionen und Abverkauf

STIHL

bis am

KRÄNZLE

30. April 2026

...wir beraten Sie gerne...



ÖGA Fachmesse
Koppigen
24. bis 26. Juni 2026

Frühbezugsausstellung
Ormalingen
23. bis 24. Oktober 2026



Mir sueche Verstärkig

si es jungs, motivierts Team
hei abwechslungsriichi Arbet
schaffe innere moderne Werkstatt
und mir freue eus uf di

Bisch du Landmaschinemechaniker?
meld di doch oder chum spontan verbie ...



Verkaufswochen bis 30.04.2026

🌸 Frühlingsrabatt auf alle Kleingeräte

ausgenommen Aktionen und Abverkäufe

AS - Akku Linie

Gehölzschnaider, Schere
Heckenschere,
u. v. m.



Völlmin Shop

ÖFFNUNGSZEITEN:

MO-FR 07:15 - 12:00

13:15 - 17:30

SA 08:00 - 12:00

Benzin- oder
Akku Rasenmäher
mit Antrieb / ohne Antrieb
klein und fein oder gross und kräftig
viele Modelle ab Lager Völlmin

Freischneider Rasentrimmer

Rückengeräte
Motorsensen
Akku- oder
Benzinbetrieben



STIHL

alle Stihl Geräte





Profi Hochdruckreiniger für Hof & Umgebung!



1400 U/MIN

X 10/140 TST

Technische Daten
 Arbeitsdruck
 30-115 bar/3-11.5 MPa
 230 Volt / 10 A
 9,5 l/min (570 l/h)
 Gewicht 33 kg

CHF 990.-

statt CHF 1'210.-
 Art. 603612

**Turbokiller
 GRATIS**



1400 U/MIN

Primus 1200 TST

Technische Daten
 Arbeitsdruck
 30-180 bar/ 3-18 MPa
 7,5 kW / 400 Volt
 20 l/min (1200 l/h)
 Gewicht 75 kg

CHF 3'250.-

statt CHF 3'380.-
 Art. 614160



1400 U/MIN

K 2160 TST

Technische Daten
 Arbeitsdruck
 30-120 bar/3-12 MPa
 230 V, 10 A
 9,5 l/min (570 l/h)
 Gewicht 40 kg

CHF 1'690.-

statt CHF 1'890.-
 Art. 604022



Intelligentes Kontrollsystem mit
 digitalem Bedienpanel



**Swiss
 Edition**

Therm 1017-CH

mit Schlauchtrommel (20 m HD-Schlauch)

Technische Daten
 Arbeitsdruck
 30-150 bar/ 3-15 MPa
 5-16.6 l/min (300-1000 l/h)
 12-80° C / 400 Volt
 Gewicht 198 kg

CHF 5'790.-

statt CHF 6'540.-
 Art. 681650

Scheren - für einen saubereren Schnitt!



Völlmin-Gartenschere OL 30
 Leichtschrittschere
 zeichnet sich durch hohe
 Schnittkraft und Leichtigkeit
 aus

CHF 38.00



Rebschere C35 150
 Gewicht Schere 720 g,
 Schnitt bis Ø 35 mm,
 Max. Leistung Akku 865 W,
 Ladedauer 9 h,
 Schnittschutzfunktion

CHF 1'130.00



Profi Steckakku-Schere C3X
 Gewicht Schere 955 g,
 Schnitt bis Ø 35 mm,
 inkl. 2 Akkus und
 1 3-Fach-Ladegerät,
 Schnittschutzfunktion

CHF 995.00



Astschere ASA20
 (ohne Akku+Ladegerät)
 Leistungsaufnahme 0.60 kW
 max. Öffnung 25 mm

CHF 199.00

Seilwinde PERFORMANCE EDITION



ELEKTROHYDRAULISCHE SEILWINDE OL SW 6500 EH-SA PERFORMANCE

**VÖLLMIN-
AKTIONS-SEILWINDE**



- ZUGKRAFT 6,5 TO
- + BREITES SCHILD (1,8 M):
Sorgt für maximale Stabilität
- + SEILAUSSTOSS:
Erleichtert die Handhabung
- + LANGES SEIL 90 M Ø 12 MM
- + SMART 3-IN-1 SYSTEM:
Immer optimale Straffung des Seils
- + MODERNES DESIGN:
Robuste Optik mit moderner Farbgebung

- inkl.**
- 1 x Terra S1 Funkset
 - 1 x Chokerkette
 - 1 x Sappie groß
 mit 80cm Holzgriff

CHF 11'300.00*

* Nettopreis / Solage Vorrat

STEMA Anhänger



**TOP
ANHÄNGER**

Sofort verfügbar -
20 Anhänger an Lager!
Für jeden den Richtigen!



OL WS 700 DN

Art. 127656

- Elektro-Motor/ Drehstrom, 400 V -7 kW / 9.6 PS, Direktantrieb
- Wippauflage ca. 750 mm
- Schnitttiefe 260 mm

CHF 2'575.00



Wippkreissägen «NEW LINE»

Serienausstattung:

- Ø 700 Chrom Vanadium Kreissägeblatt
- Höhenverstellung der Kreissäge für ergonomisches Arbeiten
- Verstellbarer Längsanschlag
- Vollgummiräder
- Zwei bewegliche Transporthebel
- Leichtgängige Wippe
- Motorbremse
- Verlängerte Holzaufnahme & Holzlängenanschlag



OL WS 700 EN

Art. 127657

- Elektro-Motor/ Drehstrom, 400 V -7.5 kW / 10 PS, Keilriemenantrieb
- Wippauflage ca. 750mm
- Schnitttiefe 270 mm

CHF 2'925.00

AKTION
Hartmetallblatt (CHF 200.00)
zu jeder OL WS 700
GRATIS



OL WS 700 ZN

Art. 127658

- Zapfwellenantrieb
- Keilriemenantrieb
- Wippauflage ca. 750 mm
- Schnitttiefe 270 mm

CHF 2'900.00



OL WS 700 BN

Art. 127659

- Benzin-Motor 6.9 kW / 9 PS,
- Keilriemenantrieb, Transporträder
- Wippauflage ca. 750 mm
- Schnitttiefe 270 mm

CHF 3'720.00



OL WS 700 EZN

kombiniert Art. 127660

- Elektro-Motor 400 V -7.5 kW / 10 PS und Zapfwellenantrieb, Transporträder
- Wippauflage ca. 750 mm
- Schnitttiefe 270 mm

CHF 3'540.00

Mistzetter Güllefaser



Stallungstreuer



STT 130M

Tandemachs-Stallungstreuer, 13t
BPW-Druckluftbremse
4 Kratzbodenketten, 4 stehende Spezialwalzen
mit Reißzinken
Aufsatzbordwand 400 mm
Kratzboden: Siebdruckplatten, verschleißarm
hydr. stufenlos verstellbar

Lagerfahrzeuge



STE 70 7t,
4 Streuwalzen stehend



für euch gebaut



Güllefass



Lagerfahrzeuge

Oehler VKE 60

Vakuumentankwagen 6'000 lt
niedere Bauweise
angepasst an die schweizer
Landschaft
Schleppschlauchverteiler, Eco



für euch gebaut

Dreiseitenkipper OL TDK 160 S der stärkste in dieser Klasse

- 16t zul. Gesamtgewicht
- 2-Kreis-Druckluftbremse mit ALB
- 5mm Bodenplatte ungeschweisst
- Brücke: 4'500 x 2'360 (2'300) x 600mm
- Aufsatzbordwand 600mm
- pendelbare Stahlbordwände
- Zentralverriegelung
- Lackierung: ACC -Tauchgrundierung und Pulverbeschichtung
- Stützfuß mit Winkelgetriebe

stark
&
preiswert

CHF 26'000.00



Abschiebewagen OL ASW 180 SHARK




GG 18 t, K 80, 20 t
Muldenhöhe 2'860 mm
Ladevolumen 21 m³
Druckluft Bremseinrichtung mit ALB
BPW Achsen

Stützwinde 2-stufig
Bereifung 550/45-22,5
BKT Flotation



Völlmin-Kanal

Kennsch en scho?



Bauen Sie einen neuen Stall, oder planen Sie Ihre Güllebewirtschaftung neu?

Völlmin-Kanal, unser gutbewährtes Kanalsystem mit dem Tauchmotor ORKA, der einzige, welcher konstant drückend und ziehend rührt.

Die Güllelagerung mit vollautomatischer Rühr-Steuerung ohne Arbeitsaufwand.




*s blaue Wunder...
dr einzig
wo drückend
und ziehend rührt!!*

RECK
Agrartechnik


Orka Tauchmotor

Die gewaltige Kraft im Völlmin-Kanal ist der **Orka** Tauchmotor, erhältlich in verschiedenen Stärken, bringt grosse und kleine Kanäle in Bewegung.

Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Gülletechnik sind wir überzeugt, mit Ihnen die effiziente Lösung für Ihre Gülle zu finden.




Völlmin-Kanal, 2, 4, 6, oder 8 Kanäle
Güllenkasten mit einer Breite von 3m bis 22m je nach Bedarf. Standort vom Tauchmotor kann frei bestimmt werden.



Völlmin-Kanal, variabel
Variabel planbar. z.Bsp. an Liegeboxen und Fressplatz angepasst. Ideal für Mist-schieber und Roboter.



Völlmin-Kanal, L-Grube / T-Grube
Gülle gelangt automatisch in die Hauptgrube, Umspülkanal und Leitungen sowie Pumpe kann eingespart werden.



Völlmin-Kanal, Vertiefung
mit der Vertiefung wird auch bei niedrigem Güllestand gerührt.

Pressura mobil Rühren und Pumpen



Fahrbare Tauchschneidpumpe
Pressura

Entwickelt und gebaut von der Völlmin
Landtechnik AG, für den Bedarf in der
schweizer Landwirtschaft.

Fahrbar und dort einsetzbar,
wo sie gebraucht wird.

Für optimale
Rührleistung ist die
Tauchschneidpumpe
300° schwenkbar und in
der Höhe verstellbar

Einfaches Umschalten
von
„Pumpen/Fassfüllen“
auf „Rühren“



Schneidwerk sorgt für effiziente und
verstopfungsfreie Güllebeförderung.
Bei extrem fasriger Gülle ist ein zusätzli-
cher Zerkleinerungsaufsatz erhältlich.



Pressura, senkrecht



Pressura, Typ Völlmin
Absenk- und Schwenk-
vorrichtung Position
für die Umspülung



Pumpe in der Höhe
verstellbar, geeignet
zum Rühren



Pressura geschwenkt
und abgesenkt in die
Position zur Beförderung in die Gülle-Lage-
rung oder zum Fass-
füllen.

Pressura, liegend



Pressura
Typ Völlmin liegend, fest montiert
Preiswerte Pumpe
zum Fassfüllen, Umpumpen etc.

NOVACAT F 3100 OPTICURVE

Das NOVACAT F 3100 OC ist mit einer bogenförmigen Seitenverschiebung ausgestattet. Sowohl in Kurvenfahrten als auch in Hanglagen, wenn der Traktor seitlich abdriftet, wird dank dem Verschiebmechanismus kein ungemähtes Futter mit dem Hinterreifen des Traktors überfahren. Zudem bleibt kein Futterstreifen wegen zu geringer Überlappung zum Heckmähwerk ungemäht stehen. Ein Hydraulikzylinder verschiebt das Mähwerk bogenförmig um bis zu 20 cm nach links oder rechts. Dabei wird der Mähbalken um bis zu 8° eingelenkt. Die Verschiebung funktioniert standardmäßig über ein doppelt-wirkendes Steuergerät.

Novacat F 3100 OC
Frontmähwerk
Arbeitsbreite 3.04m
7 Mähscheiben, 14 Mähklingen
Gewicht 690kg
CHF 17'000.00



Mergento F 4010 Alpin

Frontbandschwader
Arbeitsbreite 4.0m
Aufnahmebreite 3.08m
Schwadablage beidseitig mögl.
Gewicht 575kg
CHF 20'000.00



Novacat F 2700 Alpin
Frontmähwerk
Arbeitsbreite 2.62m
6 Mähscheiben, 12 Mähklingen
Gewicht 450kg

CHF 14'600.00

Hit 6.69
Anbauzetter
Arbeitsbreite 6.45m
6 Kreisel, je 6 Arme
Gewicht 855kg

CHF 14'800.00

TOP 342
Einkreiselschwader
Arbeitsbreite 3.40m
10 Zinkenarme, je 4 Zinken
Gewicht 474kg

CHF 8'500.00

Novacat F 3100
Frontmähwerk
Arbeitsbreite 3.04m
7 Mähscheiben, 14 Mähklingen
Gewicht 490kg

CHF 15'500.00

Hit 8.81
Anbauzetter
Arbeitsbreite 7.70m
8 Kreisel, je 5 Arme
Gewicht 1'090kg

CHF 21'600.00

TOP 762 C
Zweikreiselschwader mit
Transportfahrwerk, Mittelablage
Arbeitsbreite 6.75-7.5m
13 Zinkenarme, je 4 Zinken,
Gewicht 1940kg
CHF 31'000.00

Reform



REFORM R

- +12% höhere Geschwindigkeit
 - +14% mehr Zugkraft
 - + deutlich leiseres Fahrerlebnis
- = **AGIL & SPRITZIG**

Metrac H 70R




Kraft trifft auf Komfort

- Klimaautomatik Serie
- 33" Terra Reifen Serie
- 2 doppelwirkende Hydrauliksteuergeräte Serie
- Schiebefenster in Seitentüre Serie

Metrac H 95

Bandheuer Molon



Lager

- Molon Bandrechen 230 cm
- 13 Zinkenrechen mit 4 Doppelzinken
- Gewicht 255 kg

CHF 7'500.00

MÄHWERK ERNI

MW 260

- Leichtläufig = Diesel sparen

Eigengewicht 280 kg
 Arbeitsbreite 260 cm

Lager



Hochgras-Aufsitzmäher

- Aufsitzmäher AS 940 Sherpa
- Ca. 294 kg, L191 x B98 x 152 cm
- Schnittbreite 90 cm
- Schnitthöhe 50-105 mm stufenlos verstellbar
- Motor Benzin 4T, 2 Zylinder 27 PS
- Permanent Allradantrieb
- Hydrostat stufenlos

4 WD Loncin

auch für Steilhang



CHF 15'500.00

Lager

ALLESMÄHER

OREC FL 500

CHF 3'350.00

Lager



Honda GXV160 5,5 PS Motor mit Anti-vibrationssystem, Differenzialantrieb mit Sperre, Schnittbreite 50 cm, 3 Vor- 1 Rückwärtsgang, Höhenverstellung zentral stufenlos 2-8 cm, 68 kg, Ausstattung Messer Original Orec und Grasmesser

STUFENLOSER
 MÄHTRAKTOR!



DEUTZ 5115 D TTV Stage V

Lager



DEUTZ 5115 GS

Lager



DEUTZ 6135 C TTV V

Lager



SAME Dorado 95 LS

Lager



LEISTUNG, INNOVATION UND EXKLUSIVE OPTIONEN:

JETZT IST DER MOMENT, DIE VORTEILE VON DEUTZ-FAHR ZU SICHERN!

WÄHLEN SIE IHR VORTEIL:

**KOSTENLOSE 5 JAHRE SDF
 EXTRACARE-GARANTIE**



**KOSTENLOSES PAKET:
 FRONTHYDRAULIK UND FRONTZAPFWELLE**



* auf ausgewählte Traktoren aus der gesamten Serie 5 und Serie 6C

Unserer Occasion Traktor:
 Deutz 9340 TTV Warrior

